

USE

Reduzierung / Réduction / Reducer

zentrisch

concentrique

concentric

aus sendzimirverzinktem Stahl
 en acier galvanisé
 in galvanized steel

Best.-Nr.

35**935**

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 50 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length


ø 50 - 250 mm l₂ = 40 mmø 280 - 315 mm l₂ = 60 mmø 355 - 630 mm l₂ = 80 mmø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel

Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]
35	200	180



Best.-Nr.			35	935	
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
63	50	18	0,2 kg	10,60 €	-
71	50	28	0,2 kg	10,60 €	-
	63	18	0,2 kg	10,60 €	-
75	50	28	2,0 kg	10,60 €	-
80	50	28	0,2 kg	10,60 €	-
	63	18	0,2 kg	8,80 €	-
	71	28	0,2 kg	8,10 €	-
90	71	55	0,2 kg	10,25 €	-
	80	18	0,2 kg	8,30 €	-
100	50	40	0,3 kg	11,25 €	-
	63	30	0,3 kg	9,50 €	-
	71	30	0,2 kg	8,70 €	-
	75	23	0,2 kg	8,70 €	10,90 €
	80	18	0,2 kg	8,70 €	10,90 €
	90	45	0,2 kg	10,65 €	-
112	71	85	0,3 kg	11,05 €	-
	80	75	0,3 kg	11,05 €	-
	90	60	0,3 kg	11,05 €	-
	100	18	0,2 kg	8,95 €	-
125	71	105	0,3 kg	11,45 €	-
	80	30	0,3 kg	9,30 €	11,50 €
	90	80	0,3 kg	11,45 €	-
	100	23	0,3 kg	9,30 €	11,50 €
140	112	50	0,3 kg	11,45 €	-
	71	115	0,4 kg	12,15 €	-
	80	110	0,4 kg	12,15 €	14,68 €
	90	100	0,4 kg	12,15 €	-
	100	30	0,4 kg	9,85 €	12,38 €
	112	30	0,3 kg	12,15 €	-
125	23	0,3 kg	9,85 €	12,38 €	

- Die gekennzeichneten Abmessungen werden in gepreßter Ausführung mit kürzerem Maß l₁ geliefert -

Best.-Nr.			35	935	
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
150	71	130	0,4 kg	12,70 €	-
	80	125	0,4 kg	12,70 €	15,23 €
	90	110	0,4 kg	12,70 €	-
	100	40	0,3 kg	10,30 €	12,83 €
	112	80	0,3 kg	12,70 €	-
	125	25	0,3 kg	10,30 €	12,83 €
	140	18	0,3 kg	10,30 €	13,16 €
160	71	145	0,5 kg	13,30 €	-
	80	140	0,5 kg	13,30 €	15,83 €
	90	125	0,5 kg	13,30 €	-
	100	45	0,4 kg	10,85 €	13,38 €
	112	95	0,4 kg	13,30 €	-
	125	28	0,4 kg	10,85 €	13,38 €
	140	20	0,4 kg	10,85 €	13,71 €
180	150	18	0,4 kg	10,85 €	13,71 €
	71	175	0,5 kg	14,15 €	-
	80	170	0,5 kg	14,15 €	17,27 €
	90	155	0,5 kg	13,95 €	-
	100	55	0,5 kg	11,45 €	14,57 €
	112	125	0,5 kg	14,10 €	-
	125	40	0,5 kg	11,45 €	14,57 €
140	30	0,5 kg	11,45 €	14,90 €	
150	28	0,4 kg	11,45 €	14,90 €	
160	23	0,4 kg	11,45 €	14,90 €	

- Die gekennzeichneten Abmessungen werden in gepreßter Ausführung mit kürzerem Maß l₁ geliefert -

Aerotechnik E. Siegwart GmbH
 Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal
 ☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150
 www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de

USE

Reduzierung / Réduction / Reducer

zentrisch

concentrique

concentric

aus sendzimirverzinktem Stahl
en acier galvanisé
in galvanized steel

Best.-Nr.

35**935**

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 50 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length


ø 50 - 250 mm l₂ = 40 mmø 280 - 315 mm l₂ = 60 mmø 355 - 630 mm l₂ = 80 mmø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel

Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]
35	200	180



		Best.-Nr.		35	935
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
200	80	195	0,6 kg	14,95 €	18,07 €
	90	175	0,6 kg	14,95 €	-
	100	73	0,6 kg	12,15 €	15,27 €
	112	150	0,6 kg	14,95 €	-
	125	53	0,6 kg	12,15 €	15,27 €
	140	38	0,6 kg	12,15 €	15,60 €
	150	38	0,5 kg	12,15 €	15,60 €
	160	33	0,5 kg	12,15 €	15,60 €
	180	18	0,5 kg	12,15 €	16,19 €
224	90	215	0,8 kg	16,05 €	-
	100	205	0,8 kg	16,00 €	19,28 €
	112	190	0,8 kg	15,95 €	-
	125	165	0,8 kg	15,95 €	19,23 €
	140	55	0,7 kg	12,95 €	16,56 €
	150	55	0,7 kg	12,95 €	16,56 €
	160	48	0,7 kg	12,95 €	16,56 €
	180	30	0,6 kg	12,95 €	17,15 €
	200	23	0,5 kg	12,95 €	17,15 €
250	100	235	1,0 kg	17,20 €	20,48 €
	112	215	1,0 kg	17,20 €	-
	125	200	1,0 kg	17,20 €	20,48 €
	140	65	1,0 kg	17,20 €	20,81 €
	150	65	0,9 kg	13,95 €	17,56 €
	160	65	0,9 kg	13,95 €	17,56 €
	180	50	0,9 kg	13,90 €	18,10 €
	200	38	0,8 kg	13,90 €	18,10 €
	224	23	0,7 kg	13,85 €	18,21 €

- Die gekennzeichneten Abmessungen werden in gepreßter Ausführung mit kürzerem Maß l₁ geliefert -

		Best.-Nr.		35	935
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
280	112	260	1,2 kg	18,40 €	-
	125	240	1,2 kg	18,40 €	22,63 €
	140	220	1,2 kg	18,30 €	22,86 €
	150	205	1,2 kg	18,30 €	22,86 €
	160	195	1,1 kg	18,30 €	22,86 €
	180	165	1,1 kg	18,30 €	23,45 €
	200	55	1,0 kg	14,80 €	19,95 €
	224	38	0,9 kg	14,80 €	20,11 €
	250	23	0,9 kg	14,75 €	20,06 €
300	125	270	1,3 kg	19,55 €	23,78 €
	140	245	1,3 kg	19,50 €	24,06 €
	150	235	1,3 kg	19,45 €	24,01 €
	160	220	1,2 kg	19,45 €	24,01 €
	180	190	1,2 kg	19,45 €	24,60 €
	200	73	1,2 kg	15,80 €	20,95 €
	224	55	1,1 kg	15,75 €	21,06 €
	250	38	1,0 kg	15,75 €	21,06 €
	280	18	0,9 kg	15,65 €	21,91 €
315	140	270	1,9 kg	20,65 €	25,21 €
	150	260	1,8 kg	20,60 €	25,16 €
	160	100	1,7 kg	16,75 €	21,31 €
	180	215	1,6 kg	20,60 €	25,75 €
	200	78	1,5 kg	16,75 €	21,90 €
	224	58	1,4 kg	16,75 €	22,06 €
	250	45	1,4 kg	16,65 €	21,96 €
	280	28	1,2 kg	16,55 €	22,81 €
	300	18	1,2 kg	16,45 €	22,71 €

- Die gekennzeichneten Abmessungen werden in gepreßter Ausführung mit kürzerem Maß l₁ geliefert -

Aerotechnik E. Siegwart GmbH
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal
☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150
www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de

USE

Reduzierung / Réduction / Reducer

zentrisch

concentrique

concentric

aus sendzimirverzinktem Stahl
 en acier galvanisé
 in galvanized steel

Best.-Nr.

35**935**

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 50 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length


ø 50 - 250 mm l₂ = 40 mmø 280 - 315 mm l₂ = 60 mmø 355 - 630 mm l₂ = 80 mmø 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel

Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]
35	200	180



		Best.-Nr.		35	935
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
355	150	315	2,3 kg	22,60 €	27,46 €
	160	300	2,2 kg	22,60 €	27,46 €
	180	270	2,1 kg	22,55 €	28,00 €
	200	245	2,0 kg	22,55 €	28,00 €
	224	210	1,9 kg	22,40 €	28,01 €
	250	175	1,8 kg	22,35 €	27,96 €
	280	135	1,7 kg	22,30 €	28,86 €
	300	110	1,5 kg	22,25 €	28,81 €
	315	85	1,4 kg	22,20 €	28,76 €
400	160	370	2,8 kg	25,50 €	30,70 €
	180	340	2,8 kg	25,45 €	31,24 €
	200	310	2,7 kg	25,30 €	31,09 €
	224	275	2,6 kg	25,15 €	31,10 €
	250	240	2,6 kg	25,10 €	31,05 €
	280	200	2,4 kg	25,00 €	31,90 €
	300	165	2,3 kg	25,00 €	31,90 €
	315	150	2,2 kg	25,00 €	31,90 €
	355	100	1,9 kg	24,90 €	32,10 €
450	180	405	3,7 kg	29,75 €	36,15 €
	200	375	3,6 kg	29,75 €	36,15 €
	224	340	3,5 kg	29,55 €	36,11 €
	250	310	3,3 kg	29,55 €	36,11 €
	280	270	3,1 kg	29,35 €	36,86 €
	300	245	3,0 kg	29,35 €	36,86 €
	315	220	2,9 kg	29,35 €	36,86 €
	355	165	2,6 kg	29,15 €	36,96 €
	400	110	2,4 kg	29,10 €	37,25 €

		Best.-Nr.		35	935
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
500	200	450	4,2 kg	35,20 €	41,87 €
	224	415	4,1 kg	34,95 €	41,78 €
	250	380	4,0 kg	34,05 €	40,88 €
	280	340	3,9 kg	33,05 €	40,83 €
	300	310	3,7 kg	33,05 €	40,83 €
	315	290	3,6 kg	33,05 €	40,83 €
	355	235	3,3 kg	33,05 €	41,13 €
	400	175	3,1 kg	32,90 €	41,32 €
	450	110	2,6 kg	32,40 €	41,43 €
	560	224	505	5,2 kg	38,25 €
250		470	5,1 kg	37,80 €	48,06 €
280		430	5,0 kg	37,00 €	48,21 €
300		420	4,8 kg	36,95 €	48,16 €
315		380	4,7 kg	36,40 €	47,61 €
355		365	4,3 kg	35,90 €	47,41 €
400		260	4,1 kg	34,95 €	46,80 €
450		195	3,7 kg	34,00 €	46,46 €
500		125	3,1 kg	33,60 €	46,33 €
600		250	515	6,4 kg	42,20 €
	280	445	5,9 kg	41,65 €	53,57 €
	300	440	5,9 kg	41,55 €	53,47 €
	315	430	5,9 kg	40,85 €	52,77 €
	355	375	5,8 kg	40,45 €	52,67 €
	400	305	5,4 kg	39,30 €	51,86 €
	450	190	4,3 kg	38,05 €	51,22 €
	500	170	4,3 kg	37,80 €	51,24 €
	560	90	3,5 kg	36,90 €	53,77 €



Aerotechnik E. Siegwart GmbH
 Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal
 ☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150
 www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de

USE

Reduzierung / Réduction / Reducer

zentrisch

concentrique

concentric

aus sendzimirverzinktem Stahl
en acier galvanisé
in galvanized steel

Best.-Nr.

35**935**

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

ø 50 - 300 mm s = 0,6 mm

ø 315 - 600 mm s = 0,7 mm

ø 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length


ø 50 - 250 mm $l_2 = 40$ mmø 280 - 315 mm $l_2 = 60$ mmø 355 - 630 mm $l_2 = 80$ mmø 710 mm $l_2 = 100$ mm

Bestellbeispiel

Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]
35	200	180



Best.-Nr.				35	935
ø d ₁ [mm]	ø d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	Gewicht Poids Weight	Preis Prix Price	Preis Prix Price
630	280	520	7,1 kg	47,15 €	59,31 €
	300	490	6,9 kg	46,65 €	58,81 €
	315	470	6,8 kg	46,40 €	58,56 €
	355	415	6,4 kg	45,25 €	57,71 €
	400	350	6,3 kg	44,40 €	57,20 €
	450	285	5,8 kg	43,75 €	57,16 €
	500	220	5,2 kg	42,70 €	56,38 €
	560	135	4,3 kg	41,65 €	58,76 €
600	75	3,7 kg	41,10 €	58,92 €	
710	300	605	9,2 kg	55,25 €	68,07 €
	315	585	9,1 kg	52,65 €	65,47 €
	355	525	8,7 kg	52,35 €	65,47 €
	400	465	8,6 kg	49,50 €	62,96 €
	450	405	8,1 kg	48,65 €	62,72 €
	500	335	7,5 kg	48,55 €	62,89 €
	560	250	6,6 kg	48,35 €	66,12 €
	600	200	6,0 kg	48,10 €	66,58 €
630	155	5,5 kg	47,90 €	66,62 €	

**AEROTECHNIK
SIEGWART**Aerotechnik E. Siegwart GmbH
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal
☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150
www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de

UAE

Reduzierung / Réduction / Reducer

asymmetrisch

asymétrique

asymmetric

aus sendzimirverzinktem Stahl

en acier galvanisé

in galvanized steel

Best.-Nr.

36

936

Blechstärke / Épaisseur de tôle / Material thickness

∅ 50 - 300 mm s = 0,6 mm

∅ 315 - 600 mm s = 0,7 mm

∅ 630 - 710 mm s = 0,9 mm

Länge der Steckstutzen / Longueur du raccord / Spigot length

∅ 50 - 250 mm l₂ = 40 mm

∅ 280 - 315 mm l₂ = 60 mm

∅ 355 - 630 mm l₂ = 80 mm


∅ 710 mm l₂ = 100 mm

Bestellbeispiel

Exemple de commande

Order example

Best.-Nr.	∅ d ₁ [mm]	∅ d ₂ [mm]
36	200	180



Abmessungen und Gewichte wie Best.-Nr. 35

Preis = Best.-Nr. 35 + 10%

Best.-Nr. 936



Lippendichtung
Joints aux lèvres
Lip sealing

Abmessungen und Gewichte wie Best.-Nr. 935

Preis = Best.-Nr. 935 + 10%



Aerotechnik E. Siegwart GmbH
Untere Hofwiesen • D-66299 Friedrichsthal
☎ +49 (0) 6897/859-0 • 📠 +49 (0) 6897/859-150
www.aerotechnik.de • info@aerotechnik.de